



PHENOM

Phenom Mini-ITX

- Mini-ITX
- 支援高階水冷系統
- 充沛的儲存空間



Overclocking

NAS Systems

Media Center PCs

Phenom Micro-ATX

- Micro-ATX
- 支援雙顯卡
- 可加裝額外的擴充卡



Gaming PCs

MATX Systems

A/V Workstations

Phenom Mini-ITX

特色

- 現代簡約的設計風- 典雅的小機殼設計
- 驚豔的靈巧姓- 支援超長顯示卡及240mm的水冷盤
- 巨大的儲存空間潛力- 可安裝最多6個3.5" HDDs 或11個2.5" SSDs
- BitFenix FlexCage™ - 模組化的硬碟安裝架構可完全移除提供額外的安裝彈性
- 創造自己的風格- 有午夜漆黑及極地雪白兩種顏色
- 超高傳速USB 3.0 - 內建2個接口提供超快速傳輸速度
- BitFenix SofTouch™ 表面處理技術- 低調的奢華表面處理
- 免工具安裝設計- 免工具硬碟安裝設計, 預留走線空間及進風口防塵濾網設計



規格	Phenom Mini-ITX	
材料	鋼鐵, 塑膠	
顏色 (內/外)	黑/黑, 白/白	
尺寸 (WxHxD)	250 x 330 x 374mm	
適用主板	Mini-ITX	
3.5" 儲存槽	x 6 (5 + 1 使用內附轉接架)	
2.5" 儲存槽	x 11 (5 + 2 + 2 + 1 + 1 使用內附轉接架)	
頂部散熱	120mm x 2 (選購)	
前方散熱	120mm x 2 (1 內建) or 140/180/200/230mm x 1 (選購)	
後方散熱	120mm x 1 (內附) or 140mm x 1 (選購)	
PCI 介面卡條	x 2	
I/O	USB 3.0 x 2, HD Audio	
電源供應器	PS2 ATX (底部, 多方向安裝)	
附加功能	SofTouch™ 表面處理技術, 可拆式防塵濾網, 免工具安裝硬碟設計	
	午夜漆黑	極地雪白
P/N	BFC-PHE-300-KKXKK-RP	BFC-PHE-300-WWXKK-RP
EAN	4716779444704	4716779444711
UPC	886027003213	886027003220

Box Dimensions: 385mm (H) x 305mm (W) x 430mm (D)			
Container	Without Pallet	With Pallet	QTY Per Pallet
20'	560	400	40
40'	1100	800	40
40' HQ	1300	1000	50

可拆式防塵濾網



亮面Logo

2個USB 3.0 接口

SofTouch™ 表面處理技術

2個
PCI 介面卡條



下置ATX 電源

可容納**240mm** 水冷盤
(將 FlexCage™ 及ODD 移除後)

免工具硬碟安裝設計

支援**CPU**塔型散熱器
(最高**175mm**)

安裝超長顯示卡
(將 FlexCage™ 移除後可達**320mm**)

鐵網邊條



可拆式 FlexCage™ 硬碟架



內建**2**個**120mm Spectre™ (幽靈)** 風扇

FlexCage™



可輕易的移除以安裝長卡及水冷系統

午夜漆黑



極地雪白



Phenom Micro-ATX

特色

- 現代簡約的設計風-典雅的小機殼設計
- MATX 相容性 - 支援Micro`主板及額外擴充卡
- 驚豔的靈巧性-支援長顯卡及最長240mm的薄型水冷盤
- 打造自我風格-有兩種配色可選擇
- 超高傳速USB 3.0 - 2個超高傳速接口
- BitFenix SofTouch™ 表面處理技術-低調的奢華表面處理技術
- 免煩惱安裝設計-大型CPU開孔, 走線預留空間及隔熱擋板



規格	Phenom Micro-ATX	
材料	Steel, Plastic	
顏色 (內/外)	Black/Black, White/White	
尺寸 (WxHxD)	250 x 330 x 374mm	
適用主板	Micro-ATX, Mini-ITX	
3.5" 儲存槽	x 5 (4 + 1 using included adapter)	
2.5" 儲存槽	x 5 (2 + 2 + 1 using included adapter)	
頂部散熱	120mm x 2 (optional)	
底部散熱	120mm x 2 (1 included) or 200mm x 1 (optional) or 230mm x 1 (optional)	
後方散熱	120mm x 1 (included) or 140mm x 1 (optional)	
PCI 介面卡條	x 5	
I/O	USB 3.0 x 2, HD Audio	
電源供應器	PS2 ATX (bottom, multi direction)	
附加功能	SofTouch™ surface treatment, magnetic heat shield	
	午夜漆黑	極地雪白
P/N	BFC-PHM-300-KKXKK-RP	BFC-PHM-300-WWXKK-RP
EAN	4716779444728	4716779444735
UPC	886027003237	886027003244

Box Dimensions: 385mm (H) x 305mm (W) x 430mm (D)			
Container	Without Pallet	With Pallet	QTY Per Pallet
20'	560	400	40
40'	1100	800	40
40' HQ	1300	1000	50

可拆式防塵濾網




鏡面Logo

2個USB 3.0 接口

SofTouch™ 表面處理技術

5條
PCI 介面卡條



下置ATX 電源

支援**240mm** 薄型水冷盤
(只安裝單一顯卡水冷盤厚度可達**27mm**)

支援超長顯示卡
(可達 **320mm**)

支援**SPU**塔型散熱器
(安裝硬碟架後
最高可達**160mm**)

下置**PSU**
(最長**160mm**)



可拆式硬碟架
(最多可安裝**2 x 3.5"** 或 **3 x 2.5"** 硬碟)




內建**2個120mm Spectre™(幽靈)** 風扇

可拆式硬碟架




可讓使用者彈性運用的安裝孔位

隔熱擋板



螺紋狀表面處理



- 防止PSU熱氣循環至機殼內
- 磁吸式輕鬆拆取

午夜漆黑



極地雪白

