



 **BI FENIX**

亞瑟之劍





產品簡介



亞瑟之劍的設計靈感源自於光劍，在外型設計方面既鋒利又前衛，同時依然保持有簡潔優雅的本質。這些設計元素可以從一些小細節看到，例如金屬拉絲前面板以及RGB導光條。

前面板的I/O模組部分，我們替換了傳統的線材連接主板，使用觸點與主板連接，讓玩家在拆卸前面板的時候能更加便利，同時降低線材因拆卸而斷裂的風險。

亞瑟之劍支援市面上大部份的配件，在水冷系統方面，最高支援到360mm的水冷排，在優雅而前衛的設計之下，仍舊提供優秀的產品擴充性。鋼化玻璃側板能讓玩家展現RGB套件的效果，而新的機械結構設計能幫助機殼有更良好的散熱，同時還能防止灰塵進入機殼中。

優雅而現代的設計美學



亞瑟之劍前面板的RGB燈條像是一把鋒利的光劍，前面板則是使用金屬拉絲的方式，同時融合了流行創新以及傳統簡約。在內部結構設計方面，Bitfenix團隊著重於加強風流散熱，在加強散熱之餘依舊保持了美觀。讓玩家在能得到最好的用戶體驗。





4mm 鋼化玻璃及 支援直立式顯卡

4mm的高品質鋼化玻璃側板不僅為亞瑟之劍提升了整體的質感，也讓玩家們能更大膽地秀出自我風格，而專門設計過的內部機械結構有助於保持機殼內部的簡潔。


亞瑟之劍不只能水平放置顯卡，還有在機身中加入直立顯卡PCIE孔可以透過PCIE延長線(不包含在機箱內容物)將顯卡立起來，透過特殊的結構設計即便將顯卡直立起來也可以保持良好的散熱。亞瑟之劍也為顯卡提供了足夠的空間，長度最長可達400mm。



無線前面板

亞瑟之劍為了提升玩家的使用體驗，Bitfenix首次將前面板按鍵採用無線觸點的設計，不僅增加了玩家在拆卸前面板的方便性也同時避免玩家在拆卸前面板時不慎造成線材的損壞。

Bitfenix致力於加強用戶的使用體驗，手旋螺絲的設計能使玩家輕鬆地卸下鋼化玻璃側板，上方磁吸式蓋板能讓玩家輕鬆拆下清理。




 SSD

23mm 寬敞整潔的 理線空間完美的 硬碟擴充性

亞瑟之劍配有完全遮蔽式的電源艙設計，並且擁有23mm的空間可用於理線，能讓玩家在理線時更好的美化機箱內部。

最多可安裝2個3.5吋的硬碟以及4個2.5吋硬碟在主板背部。



預裝2顆風扇包 (含1顆4Pin RGB風扇)

亞瑟之劍出廠附贈了2顆 BitFenix Spectre風扇，包含一顆後方的RGB風扇(+12V 4Pin)，可支持多種主板RGB控制標準，如 ASUS AURA SYNC、MSI MISTIC LIGHT SYNC 和 ASRock POLYCHROME RGB。可以通過軟體控制風扇照明，並使風扇和其他設備（如滑鼠、鍵盤）同步。也可以並聯其他Bitfenix RGB風扇或燈條。



POLYCHROME RGB

You can see this logo on ASRock product that has a personalized RGB LED module and software included





GIGABYTE™

支援Addressable RGB燈具

亞瑟之劍是Bitfenix全新的RGB燈光模組。可編程RGB能使一個區域發出多種LED的顏色-和模式，而不是只能同時顯示一種的顏色。

亞瑟之劍內還有附一個RGB控制器(相容光魔2.0磁吸式RGB LED燈條和光魔3.0可編程RGB LED燈條)，若主板無控制燈光功能，可透過此控制板來控制機殼、燈條以及風扇的顏色。





強大的散熱能力

亞瑟之劍為整機提供了良好的氣流，支援高性能空冷及水冷，可獲得良好的氣流和冷卻性能。根據您的配置，您可以自行選擇使用頂部磁吸式蓋板來防止灰塵進入，來使機殼更安靜，或是使用磁吸式濾網來提升散熱能力。

亞瑟之劍支援前方最高360mm的散熱器或3x120mm風扇，頂部2x120mm風扇，後方120mm風扇或散熱器。





-  散熱器
-  120mm 風扇
-  140mm 風扇
-  CPU散熱器高度
-  顯卡支援長度
-  電源支援長度

方便拆除清洗的 濾網結構設計

亞瑟之劍的結構設計提供了新的除塵解決方案。前面板的防塵濾網集成在側邊塑膠條中，可將前濾網完美的隱藏，打造精緻的外觀。如需卸除濾網清洗，只需要將前面板的側條向上推即可取出，無需拆卸整片前面板。這種新設計為整機提供了充足的氣流，同時還能防止灰塵進入機殼內。在頂部的磁吸式濾網，由於採用了磁吸的設計，也可輕鬆安裝及拆除，並且可以更換為磁吸式PVC全防塵蓋板，使機殼上方沒有安裝風扇的使用者，可以使用此蓋板完全阻隔落塵。



SABER TG

Part no.	BFC-SBR-300-KKGSK-RP	
材質	鋼 塑料 玻璃	
產品尺寸 (x H x D)	220mm x 454mm x 465mm	
支援主機板類型	Mini-ITX, MicroATX, ATX, E-ATX up to 272mm	
支援主機板E-ATX最大尺寸	305mm x 272mm	
支援CPU散熱器高度	174mm	
支援顯示卡長度	400mm	
機箱背部 理線空間	23mm	
5.25吋磁碟槽	0	
3.5吋硬碟槽	2	
2.5吋硬碟槽	4+2	
風扇安裝位置	前方散熱	3 x 120mm or 2 x 140mm
	上方散熱	2 x 120mm
	後方散熱	1 x 120mm
內建風扇	前方	1 x 120mm Black Fan
	後方	1 x 120mm Static RGB Fan (+12V 4Pin RGB)
水冷支援	前方	240mm x 1/ 280mm x 1/ 360mm x 1 (Thickness up to 45mm/ width up to 160mm)
	上方	240mm x 1 (with height of the memory up to 40 mm)
	後方	120mm x 1
PCI-E 插槽	7 +2	
I/O 面板	2 x USB 3.0, Audio I/O	
電源供應器	ATX & Standard / up to 185mm	

- 支援直立式顯示卡不管是前方、上方還是PSU下的濾網都可輕鬆拆卸進行清理
- 機殼內附贈2顆120mm風扇(static RGB Fan x 1)
- 支援VGA長度可達400mm
- 前方有2個USB 3.0接口
- 華碩Aura Sync認證
- 支援Addressable RGB
- 頂部磁吸式濾網
- 左側4mm鋼化玻璃
- 全新版本的RGB控制器可同時支援4pin RGB和3pin ARGB
- 無線ARGB燈光模組



 **BI7FENIX**