



PRODIGY **M**

小巨蛋M不仅支援了Micro ATX的扩充性,而且还保持了小巨蛋原有的亮眼外型设计,大小尺寸完全一模一样的情形下,让使用者能安装更多的显示卡,大大增加了其扩充及灵活性。在外观设计上,流线型把手所使用的FyberFlex材质不仅能有效的提升抗震性能并且提供了携带的便利性,内部结构的设计更是有著强大的扩充弹性,能够支援SLI或是Crossfire等显示卡外,更能安装多达4颗3.5"硬碟或是5个2.5"的SSDs,甚至240mm的薄型水冷盘都能搭载。磁性的防热隔板也可根据使用者在机壳底部安装硬碟或是风扇等不同的方式去拆装。BitFenix SofTouch表面处理技术还有CPU的散热开孔及走线孔上的塑胶圈等等,再再都显示了小巨蛋M麻雀虽小但五脏俱全。



## 特色

- **MATX兼容性** – 支援Micro ATX主板,可增加更多扩充性
- **小体积** – 融入了优雅设计的小机壳
- **无与伦比的灵活性** – 支援双显卡及240mm的薄型水冷盘
- **BitFenix FyberFlex™ 流线型把手** – 增加了携带的便利性及抗震性
- **打造个人风格** – 有两种颜色选项及可更换的前面板
- **超高传速的USB3.0** – 两个能提供超高传输效率的USB3.0接口
- **BitFenix SofTouch™ 表面处理技术** – 华丽的皮革烤漆处理
- **安装便利性** – 大型CPU散热开孔,藏线空间规划及防热隔板

產品規格	Prodigy M(小巨蛋M)	
材料	鋼鐵, 塑膠	
顏色(內/外)	黑/黑, 白/白	
尺寸(寬x高x長)	250 x 404 x 359mm	
主機板尺寸	Micro ATX, Mini-ITX	
5.25" 硬碟槽	x 1 (可拆式)	
3.5" 硬碟槽	x 4 (2 + 2)	
2.5" 硬碟槽	x 5 (3 + 2)	
前方散熱	120mm x 2 (選購)	
後部散熱	120mm x 2 (1 內建) or 200mm x 1 (選購) or 230mm x 1 (選購)	
頂部散熱	120mm x 1 (內建) or 140mm x 1 (選購)	
PCI插槽	x 5	
I/O	USB 3.0 x 2, HD Audio	
電源供應器	PS2 ATX (底部, 多方向安裝)	
附加功能	FyberFlex™ 流線型把手, SofTouch™ 表面處理技術, 防熱隔板	
	Midnight Black(午夜漆黑)	Arctic White(極地雪白)
P/N	BFC-PRM-300-KKXSK-RP	BFC-PRM-300-WWXKW-RP
EAN	4716779444582	4716779444599
UPC	886027003190	886027003206



# 小巨蛋

- Mini-ITX
- 极致的水冷支援性
- 庞大的储存扩充性



Overclocking

NAS Systems

Media Center PCs

WHICH  
PRODIGY  
ARE YOU?

# 小巨蛋 M

- Micro-ATX
- 双显卡扩充性
- 扩充卡支援性



Gaming PCs

MATX Systems

A/V Workstations



2个超高传速 USB 3.0 接口


BitFenix FyberFlex™ 流线型把手

可拆式  
防尘滤网

5条 PCI 插槽

BitFenix SofTouch™ 表面处理技术

直立式主板安装方式



支援最長達 240mm 的薄型水冷盤  
(在只安裝一張顯示卡的形況下最長可支援27mm)



支援長卡  
(最多可達320mm)

支援 塔型CPU 散热器  
(在安裝硬碟架后最多可達 160mm)

底部PSU安裝模具  
(最達160mm深度)



可拆式的 硬碟架  
(最多可安裝2 x 3.5" or 3 x 2.5" drives)



內建2顆 120mm Spectre™(幽靈)風扇




# 可拆式硬碟安裝架



提供使用者各种安装选项

# 磁性防热隔板




- 防止PSU排放的热气重新进入机壳
- 磁性, 拆取快速容易

# 风流模拟示意图




- 底部安装 HDDs 情况下
- 防热隔板安装下



- 底部安装风扇情况下
- 防热隔板移除下

午夜漆黑



極地雪白





**Box Dimensions: 408mm (H) x 302mm (W) x 456mm (D)**

Container	Without Pallet	With Pallet	QTY/Pallet
20'	505	320	32
40'	1105	640	32
40' HQ	1176	800	40

