



光魔3.0 可編程RGB 磁吸式燈條套組- 40cm X 2





火鳥科技光魔3.0可編程RGB磁吸式燈條套組 – 40公分 X 2 透過可編程RGB燈珠顆粒將帶領PC DIY 光效進入數位化高水準等級，其功能可完全增加燈光可調整之顏色數達到上萬色階。完全延續並超越光魔2.0 RGB磁吸式燈條的產品功能，以符合客製化電競光效與改裝機的所有需求。



光魔3.0 可編程RGB磁吸式燈條套組 – 40cm X 2





+5V 3-pin 可編程RGB接口



AURA SYNC 3 Pin 可編程數位 RGB 光效整合技術

光魔 3.0可編程RGB LED燈條套組 – 40公分 X 2的名稱來自特殊的可編程LED燈，因此當連接到特定數位控制器上的+5V 3-pin接口時甚至允許編程每個單獨的LED燈珠，而連接到最新的華碩AURA SYNC主板或接口定義相同之主板時，光魔 3.0可編程RGB LED燈條套組 – 40公分 x 2 則可完全相容搭載+ 5V 3-pin可編程RGB的主機板，使您可以預先編程多色彩虹模式或您想要的特定模式。



光魔3.0 可編程RGB磁吸式燈條套組– 40cm X 2



TriBright™ LED 技術

光魔3.0可編程RGB LED燈條套組 – 40公分 X 2 採用火鳥 RGB產品中一直引以為傲的TriBright™LED技術，進而提供更高的色彩飽和度，更高的亮度和更長的使用壽命。此外，光線更均勻地散射，投射更柔和的陰影，增加整體照明效果。每個條帶的表面塗有透明橡膠，用於防止短路的保障和易於維護的設計，加上使用黑化強力磁鐵的設計以達到燈條可重複使用的效果。



光魔3.0 可編程RGB磁吸式燈條套組– 40cm X 2





模組化線材設計與 安裝便利性

光魔 3.0可編程RGB LED燈條套組 – 40公分 X 2配有50公分長的線材和模組化設計，可確保在裝機過程中整理線材的便利性和簡單的線材佈置。此外，LED燈條配備了高質量的黑化強力磁鐵，可以方便地安裝和重覆安裝在機箱內的所有金屬鐵板周圍。而3M膠條則可讓您適用於在大多數平坦鋁質或塑膠表面上進行安裝。



光魔3.0 可編程RGB磁吸式燈條套組– 40cm X 2





貼心提醒!!

為避免系統不穩定和可能的數據丟失，請勿將這些磁性LED條直接連接到DRAM、SSD或HDD。普通單色LED燈條、RGB LED燈條、RGB + W LED燈條和可編程RGB LED燈條的Pin腳與工作電壓定義完全不同。光魔3.0可編程RGB LED燈條和RGB控制器和RGB + W控制器完全不相容。光魔2.0 磁吸式 RGB LED燈條的控制器與光魔 3.0可編程RGB LED燈條不相容。連接錯誤會導致產品損壞。市場上有許多不同品牌的RGB燈條，請確認光魔3.0可編程RGB LED燈條與您現有或預計要購買的RGB產品可完全相容，才可進行燈條產品的串接。火鳥科技相信，一旦您選擇了火鳥科技所設計的PC DIY改裝套件，您將享受到高水準的品質感受。



光魔3.0 可編程RGB磁吸式燈條套組- 40cm X 2





磁鐵	黑化釹鐵硼強化磁鐵
LED類型	SK6812 TriBright™ 正發光貼片型
流明	60
顯色指數	~80
光線散射角度	120°
輸入電壓 (v)	5V
PCB銅箔量	1oz 純銅
透明保護層材質	高透明聚氨酯
線材長度	50公分 – 約20吋
LED 燈條寬度	10公釐- 0.4吋
LED 燈條厚度	3公釐- 0.12吋

	光魔 3.0 可編程RGB LED 燈條 – 40公分
LED燈珠數量(顆)	20
磁鐵數量(顆)	4
燈條耗電量 (瓦)	6

	產品料號	EAN碼	UPC碼
光魔 3.0 可編程 RGB LED燈條套組 – 40公分 X 2	BFA-ADD-80MK40N-RP	4712883217005	886027158081



光魔3.0 可編程RGB磁吸式燈條套組– 40cm X 2

